

DKC

Pistonlu Hava Kompresörleri



2,2-7,5 kW

D/LG/KIRAN



410-1657
L/dk

2,2-7,5
kW

8
bar



DKC SERİSİ

*Yağ Enjekteli, Tek Kademeli
Pistonlu Hava Kompresörleri*

Dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü kompresörler, küçük endüstriyel işletmeler ve atölyeler için ideal hava çözümleri sunuyor.




Genel Özellikler

- Aşırı ve yoğun şartlarda bile üstün performans
- Kolay kullanım ve düşük ses seviyesi
- Güvenilir ve verimli basınçlı hava üretimi



Avantajlar

- Güvenli çalışma sağlar.
- Kaliteli komponentler sayesinde hizmet ömrü uzundur.





Emniyet Sistemi

- IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
- Basınç şalteri, çekvalf ve emniyet valfi ile güvenli çalışma
- Kayış-kasnak siperi
- Manometre
- Çalıştırmaya hazır elektrik düzeneği



Kompresör Bloğu

- Döküm silindir gövdesi
- Soğutma kanallı demir döküm silindir üst başlıklar
- Özel alaşım alimünyum pistonlar ve biyel kolu
- Fan tipi etkin soğutma sağlayan döküm kasnak
- Hava emiş filtresi
- Çırpma yağlama sistemi
- Yağ seviyesi göstergesi
- Fabrika dolumu yağ
- Yıldız/üçgen bağlantı (5.5 kW ve üzeri)
- Harici kontrol panel opsiyonu



Hava Tankı

- P235GH / P265GH çelik malzeme
- Dayanıklı tahliye valfi ve hava çıkış valfi
- Elektrostatik toz boya ile kaplı



Model	Basınç		Emiş Kapasitesi		Motor	Bağlantı	Ölçüler (mm)			Ağırlık	Depo
	bar	psi	L/dk	cfm			En	Boy	Yükseklik		
DKC 200	8	115	410	14.5	2,2/3,0	1/2"	1531	450	1037	135	200
DKC 300	8	115	607	21.4	4,0/5,5	1/2"	1830	466	1145	209	250
DKC 500	8	115	1013	35.8	5,5/7,5	3/4"	1934	642	1308	308	500
DKS 600	8	115	1657	58.5	7,5/10	3/4"	1926	668	1413	390	500

- DALGAKIRAN KOMPRESÖR, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.